

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette cartilagineux

MAMMIFERES

**Corps recouvert de poils,
mamelles**

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

OISEAUX

Corps recouvert de plumes

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette cartilagineux

Ex : raie, requin...

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

ARACHNIDES

4 paires de pattes

INSECTES

3 paires de pattes

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

INSECTES

3 paires de pattes

**Ex : mouche,
coccinelle, fourmi...**

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette cartilagineux

MAMMIFERES

**Corps recouvert de poils,
mamelles**

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

OISEAUX

Corps recouvert de plumes

VERTEBRES

Squelette interne

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

Ex : salamandre, crapaud, grenouille...

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

ARACHNIDES

4 paires de pattes

INSECTES

3 paires de pattes

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

Ex : lithobie, iule...

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

Ex : oursin, étoile de mer...

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille conique

BIVALVES

Coquille
formée de 2
parties

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

Ex : pieuvre, seiche...

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette cartilagineux

MAMMIFERES

**Corps recouvert de poils,
mamelles**

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

OISEAUX

Corps recouvert de plumes

VERTEBRES

Squelette interne

MAMMIFERES

Corps recouvert de poils, mamelles

Ex : phoque, vache, chien, homme...



ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille conique

BIVALVES

Coquille
formée de 2
parties

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

GASTEROPODES

Coquille conique

Ex : escargot, bulot, bigorneau...

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette cartilagineux

MAMMIFERES

**Corps recouvert de poils,
mamelles**

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

OISEAUX

Corps recouvert de plumes

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

Ex : turbot, bar, poisson clown...

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

ARACHNIDES

4 paires de pattes

INSECTES

3 paires de pattes

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de
pattes

Ex : limule,
araignée...

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette cartilagineux

MAMMIFERES

**Corps recouvert de poils,
mamelles**

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

OISEAUX

Corps recouvert de plumes

VERTEBRES

Squelette interne

OISEAUX

Corps recouvert de plumes

Ex : mésange, manchot, pie...

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille conique

BIVALVES

Coquille
formée de 2
parties

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

BIVALVES

Coquille formée de 2 parties

Ex : moule, coquille saint Jacques, huitre...

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

ARACHNIDES

4 paires de pattes

INSECTES

3 paires de pattes

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées



CRUSTACES

2 paires d'antennes

Ex : homard,
crevette, cloporte...

ECHINODERME

Squelette situé dans la peau

VERTEBRES

Squelette interne

POISSON OSSEUX

Nageoires à rayon

POISSON CARTILAGINEUX

Squelette
cartilagineux

BATRACIENS

Mains à 4 doigts

MAMMIFERES

Corps recouvert
de poils, mamelles

OISEAUX

Corps recouvert
de plumes

MOLLUSQUES

Fabrique une coquille

CEPHALOPODES

Tentacules

GASTEROPODES

Coquille
conique

BIVALVES

Coquille
formée de
2 parties

ARTHROPODES

Squelette externe
pattes articulées

ARACHNIDES

4 paires de pattes

CRUSTACES

2 paires
d'antennes

MYRIAPODES

Nombreuses
pattes

INSECTES

3 paires de
pattes